

# ▷ גַּעֲמָלְכָה וְלֹא־סִבְרָה ▷ גַּם־אֶת־



የፌዴራል የፌዴራል >የፌዴራል <የፌዴራል የፌዴራል

## ፭፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም.

- CL<sup>b</sup>d $\Delta$  A $\cap$ u<sup>a</sup>o<sup>a</sup>U<sup>a</sup>b<sup>c</sup>, A<sup>a</sup>o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/L<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup>R<sup>a</sup>o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/L<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup>U<sup>a</sup>o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>c</sup>  
D<sup>a</sup>b<sup>c</sup>L<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup> o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/A $\cap$  b<sup>c</sup>.
  - o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/A $\cap$  b<sup>c</sup>A<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/C<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  C<sup>a</sup>D<sup>a</sup>b<sup>c</sup> o<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup>U<sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup>  
D<sup>a</sup>b<sup>c</sup>A<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/C<sup>a</sup>b<sup>c</sup>.
  - L<sup>c</sup><sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup>U<sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  C<sup>a</sup>D<sup>a</sup>b<sup>c</sup> o<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup> U<sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup>  
CL<sup>b</sup>d $\Delta$ o<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  C<sup>a</sup>D<sup>a</sup>b<sup>c</sup> o<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup>U<sup>a</sup>b<sup>c</sup>C<sup>a</sup>b<sup>c</sup> A $\cap$  L<sup>c</sup> o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/A $\cap$  b<sup>c</sup>  
A $\cap$  o<sup>a</sup>b<sup>c</sup>/A $\cap$  b<sup>c</sup>.

ՀՀ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

መስጠና ሰነድ የሚከተሉትን በቻ እንደሚከተሉት ይመለከታል፡

Δένεια Δελτίο Επικοινωνίας της Επιτροπής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 στην περιοχή Βόρειας Ελλάδας

### Δευτέρα 164. (1) Διάβασμα:

Δένεια δεσμού στην πόλη της Αθήνας από την οποία προέρχεται η ονομασία της πόλης. Η πόλη έχει μεγάλη ιστορία και πολιτισμό, με πολλά αρχαία μνημεία να υπάρχουν σε όλη την περιοχή.

**Δευτέρη 169. Διάταξη των Λεπτών:**

Με προτίμη σημασία η προστασία της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων θεωρείται από την WSCC ότι οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων στην υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων. Η προστασία της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων θεωρείται από την WSCC ότι οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων στην υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων.

**Μεταφορά ή μετατόπιση στον περιορισμένο χώρο:**

**10.06 (1) (2)** Εάν η προστασία της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων δεν μπορεί να προσταθεί στην περιοχή που βρίσκεται ο εργαζόμενος, οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων στην υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων.

**10.27. (1)** Οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων στην υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων.

**10.30. (1)** Οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων στην υγεία και την ασφαλεία των εργαζομένων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων.

- (a) Οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων;
- (b) Οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων;
- (c) Οι προστασιακές μετριαμένες πρέπει να προβλέψουν την επίδραση των εργαλείων σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας των εργαλείων.